



CZ Návod k montáži a použití

Důležitá informace: Aby se zabránilo chybám, musí být návod k montáži a použití neustále k dispozici, tak bude možné si jej před prováděním práce na přístroji celý pročíst a dodržovat jej. Naše technické listy a prospekty byly vytvořeny podle našich nejlepších znalostí, ale obsah není právně závazný. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky.

SOLÁRNÍ SPRCHA PORTABLE 14 L

CZ Návod k montáži a použití

Popis:

Zahradní solární sprcha se skládá ze sprchového sloupku, jehož plášť z materiálu PP slouží jako zásobník teplé vody, a zároveň funguje jako solární kolektor. Tento plášť je samonosný. Armatury pro vodovodní potrubí se nacházejí uvnitř sprchového sloupku. Páková baterie, sprchová hlavice a držák sprchové hlavice jsou na sprchový sloupek připevněny zvnějšku. Ve spodní části sprchového sloupku je připevněn stojan, který zaručuje dostatečnou stabilitu za běžných podmínek. Sprchu není nutné dodatečně ukotvovat do podlahy. Ve spodní zadní části sprchového sloupku se nachází plnicí armatura.

Použití:

Solární sprcha je určena pro soukromé použití, například na zahradě, při kempování, u bazénu nebo na soukromých tenisových kurtech. Slouží k individuálnímu sprchování osob. Tato sprcha není vhodná pro použití na veřejnosti a pro komerční účely.

Symbole v návodu k použití:

Bezpečnostní pokyny v tomto návodu k použití jsou znázorněny obecnými symboly nebezpečí, jejich nedodržení může ohrozit zdraví osob:



Bezpečnostní pokyn podle normy ČSN ISO 3864.

Bezpečnostní pokyny:

Je nutné bez výjimky dodržovat všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití!

Tento návod k použití obsahuje základní pokyny, které je nutné bezpodmínečně dodržovat při instalaci a používání této solární sprchy. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení osob, ale také ohrožení okolí i samotného zařízení.

Zahradní solární sprcha je určena výhradně pro venkovní použití a sprchování osob. Při použití k jiným účelům nebo při úpravách, které výrobce nedoporučuje, výrobce nenese odpovědnost za případné škody a nelze uplatnit žádné záruční nároky.



Pokud se sprcha delší dobu nepoužívá, doporučuje se z hygienických důvodů vypustit ze sprchy vodu. Viz část Údržba a zazimování. Pokud se voda ve sprše pravidelně nevyměňuje, mohou se v ní množit mikroorganismy a způsobit zdravotní problémy.



Solární sprchu nesmějí používat osoby, které nejsou seznámeny s tímto návodem k použití. Vzhledem k teplotě vody uvnitř sprchy, která může dosáhnout hodnot až 60–70 °C, se doporučuje nejprve pustit studenou vodu otočením pákové baterie doprava a směrem od sprchového sloupku, a teprve poté otočit doleva, aby se dosáhlo požadované teploty vody. Tím zabráníte sprchování příliš horkou vodou!



Při používání sprchy dbejte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních osob.



Vzhledem k tomu, že sprchu není nutné připevňovat k podkladu, může při nesprávném zacházení dojít k jejímu převrácení, což může vést k poškození sprchy, majetku a především ke zranění osob.

Návod k montáži:

Montáž stojanu proved'te podle **OBRÁZKU 1**. Pro solární sprchu vyberte slunné stanoviště v blízkosti vodovodní přípojky. Solární sprchu není nutné připevňovat k podkladu, při běžném používání zajišťuje stojan dostatečnou stabilitu. Pokud se však rozhodnete solární sprchu upevnit, postupujte podle **OBRÁZKU 2** a ukotvěte ji pomocí hmoždinek a šroubů \varnothing 8 mm k pevnému podkladu (např. k těžké betonové desce), anebo pomocí speciálních hřebů hluboko do země.

K horní zadní části sprchového sloupku připevněte sprchovou hadici se sprchovou hlavicí.

Ve spodní zadní části sprchového sloupku se nachází armatura (1/2") pro rychlé připojení k vodovodnímu potrubí, součástí dodávky je hadicová rychlospojka. Připojte externí armaturu, poté můžete otevřít přívod vody. Je zakázáno demontovat nebo měnit připojovací šroubení sprchové hlavice. Je třeba vzít v úvahu, že spoje jsou vyrobeny z plastových dílů. Při připojování k vodovodu proto použijte přiměřenou sílu. Spoj utáhněte pouze rukou. Nepoužívejte nářadí! Pro připojení solární sprchy k veřejnému vodovodnímu potrubí používejte výhradně standardizované, schválené a nepoškozené montážní díly.

Po připojení solární sprchy k vodovodnímu potrubí ji zcela naplňte vodou a současně proved'te od vzdušnění: Otevřete ventil přívodu vody a současně nastavte pákovou baterii do polohy „teplá voda“ a nechte ji zcela otevřenou, dokud ze sprchové hlavice nezačne vytékat voda. Nastavte pákovou baterii do polohy „zavřeno“.

Solární sprcha je připravena k provozu.

Následně zkontrolujte těsnost všech spojů.

