





























## **BG** Инструкции за монтаж и експлоатация

**Важни забележки:** За да се избегнат грешки, инструкциите за монтаж и експлоатация трябва винаги да се държат под ръка, да се прочетат изцяло и да се спазват, преди да се извърши каквато и да е работа по душа. Нашите листовки и печатни материали имат за цел да предоставят съвети според нашите познания, но съдържанието им не е правно обвързващо. Прилагат се нашите общи условия.

# СЛЪНЧЕВ ДУШ ДУО RAIN 40 Л



<p>A</p>  <p>x 1</p>	<p>B</p>  <p>x 2</p>	<p>C</p>  <p>x 1</p>
<p>D</p>  <p>x 1</p>	<p>E</p>  <p>x 2</p>	<p>F</p>  <p>x 1</p>
<p>G</p>  <p>x 1</p>	<p>H</p>  <p>Ø 19 mm</p> <p>x 8</p>	<p>I</p>  <p>Ø 19 mm</p> <p>x 1</p>
<p>J</p>  <p>x 4</p>	<p>K</p>  <p>Ø 18.4 mm</p> <p>x 4</p>	<p>L</p>  <p>x 1</p>
<p>M</p>  <p>x 2</p>	<p>N</p>  <p>x 2</p>	<p>O</p>  <p>x 2</p>
<p>P</p>  <p>x 2</p>	<p>Q2</p>  <p>x 2</p>	<p>Q3</p>  <p>x 2</p>
<p>R</p>  <p>M6 x 48</p> <p>x 40</p>	<p>S</p>   <p>4mm</p> <p>x 1</p>	<p>T1</p>  <p>M6 x 35</p> <p>x 8</p>
<p>T2</p>  <p>Ø 22 mm</p> <p>x 8</p>	<p>U</p>   <p>5mm</p> <p>x 1</p>	

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Прочетете и съхранявайте инструкцията

1. Настоящите инструкции за експлоатация са част от соларния портален душ. Те съдържат важна информация за подготовката и експлоатацията. Съхранявайте инструкциите за експлоатация за бъдеща употреба.
2. Прочетете инструкциите за експлоатация и по-специално инструкциите за безопасност внимателно, преди да използвате соларния портален душ. Неспазването на настоящия наръчник с инструкции за експлоатация може да доведе до сериозни наранявания или повреда по соларния портален душ.
3. Соларният портален душ не е играчка. Производителят няма да поеме отговорност за щета, причинена от неподходяща или неправилна употреба. Използвайте само резервни части и аксесоари, доставени или препоръчвани от производителя.
4. При първата употреба на душа, за да се отървете от миризмата на пластмаса и масло, моля, оставете водата да тече за няколко минути и почистете вътрешните части на душа с течаща вода.

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

1. Изберете локация за соларния портален душ, на която той ще е изложен на колкото се може повече слънчева светлина.
2. Поставете основата на душа в последователност (N-O-O-N) и свържете, след това използвайте винтовете (R) за монтаж на фиксираните щанги в следния ред (P-Q2-Q3-Q3-Q2-P) към задната страна на основата на душа (N-O-O-N). Ние препоръчваме използване на шестограмен ключ  $\varnothing 4\text{mm}$  (S) или електрически винтовърт.
3. Прекарайте двата маркуча за вода (M) през четирите фиксирани щанги (Q2-Q3-Q3-Q2) с отворите последователно. Уверете се, че двата маркуча (M) са паралелни и не се пресичат един друг, прекарайте ги през отворите в основите на душа (O) и свържете тръбите (J) с гарнитурите (K), затегнете гайките върху маркучите (M) с отворен гаечен ключ и завъртете основата на душа така, че предната страна на основата на душа да сочи нагоре когато завършите.
4. Монтирайте резервоарите за вода (C&D) към основата на душа с винтовете (T1) и шайбите (T2), изисква се шестограмен ключ  $\varnothing 5\text{mm}$  (U). Закрепете тръбите (J) с гарнитурите (H) и затегнете гайките върху тръбите (J) с отворен гаечен ключ.
5. Поставете О-пръстена (E) върху долната поставка (C&D), след това повдигнете горната поставка (B) върху долната поставка (C&D) и ги заключете здраво.
6. Закрепете кранчето за миене на крака (G) с гарнитурата (H) и адаптера (L) с гарнитурата (I) към резервоара (C). След това закрепете капачето за източване (F) с гарнитурите (H) към резервоара (D).
7. Закрепете главата на душа (A) с гарнитурите (H) към горната поставка (B) като използвате отворен гаечен ключ.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЛАРНИЯ ПОРТАЛЕН ДУШ

1. Отворете дръжката и завъртете на позиция „hot“. Това гарантира, че няма да останат въздушни мехури в маркучите докато пълните с вода.
2. Свържете градински маркуч към адаптера за маркуч (L) и кранчето на тръбата за вода. Пуснете водата, за да напълните резервоарите. Ще са нужни няколко минути, за да се напълнят резервоарите. Поставете градинския маркуч на позиция, на която той няма да представлява опасност от спъване.
3. Когато водата започне да изтича от горния душ (A), затворете дръжката. Сега резервоарите започват да нагряват водата.
4. В зависимост от наличните слънчева светлина и външна температура, резервоарите ще се нуждаят от около два часа, за да нагряят напълно водата.
5. Температурата на водата в резервоарите може да достигне до 60 градуса при силна слънчева светлина.
6. Отворете дръжката на душа. Завъртете дръжката наляво или надясно, за да настроите желаната температура. Използвайте дръжката за контрол на температурата и количеството на водата и се насладете на къпане с топла вода.
7. След къпането затворете дръжката на душа. Спрете крана на тръбата за вода. Къпането е завършено.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Понякога малко вода изтича от горния душ, дори и ако дръжката на душа е затворена. Това се дължи на нагряването на топла вода в резервоара и не е дефект.

## **ПОДГОТОВКА ЗА ЗИМАТА**

1. Изключете и разкачете градинския маркуч.
2. Отворете дръжката на душа и я завъртете на позиция „hot“ и отвийте капачето за отцеждане (F), за да източите водата от резервоара. Не спирайте и не въртете дръжката на душа при източване, в противен случай водата ще спре да се източва.
3. Разглобете порталната рамка от двата резервоара (C&D), след това свалете двата резервоара от основата на душа. Изпразнете оставащата вода от резервоарите и завийте капачето за източване (F) с гарнитурите (H) към резервоара (D).
4. Свалете винтовете (R) и маркучите (M) от основата на душа.
5. Почиствайте продукта само със стандартен почистващ препарат за баня, чиста вода от чешмата и парцал, който не пуска влакна. Агресивните почистващи агенти могат да повредят продукта. Изсушете продукта с парцал, който не пуска влакна.
6. След цялостно почистване и изсушаване, съхранявайте продукта на сухо място без отрицателни температури ( $\geq +5^{\circ}\text{C}$ ).

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

### **1. РИСК ОТ ЗАДУШАВАНЕ!**

- Пъхането на главата ви в опаковъчно фолио или поглъщането на друг опаковъчен материал може да доведе до смърт от задушаване. Уверете се, че деца и хора с умствени увреждания не си играят с опаковъчния материал.

### **2. РИСК ОТ ПОВРЕДА!**

- Не отваряйте опаковката с остър предмет, напр. макетно ножче.

### **3. ПРЕДВИДИМА ЗЛОУПОТРЕБА!**

- Никога не използвайте продукта като рамка за катерене или стойка за закачане на въжета за пране или хамаци.
- Препоръчително налягане на водата: максимум 3,5 bar. При никакви обстоятелства продуктът не трябва да се захранва от допълнителна помпа или битова водопроводна мрежа.
- Не използвайте сол или други методи против замръзване.

### **4. РИСК ОТ ПОПАРВАНЕ!**

- За да избегнете попарване, обръщайте внимание на това, дръжката да е завъртяна на позиция „cold“ за водата, преди да използвате соларния душ. След това регулирайте желаната температура.
- Никога не оставяйте деца и хора с намалени физически, сензорни или ментални възможности (напр. лица под влияние на алкохол) без надзор в близост до продукта.

### **5. РИСК ОТ ИНФЕКЦИЯ!**

- Бактериите могат да се размножават в резервоара, ако продуктът не се използва за по-дълги периоди. Източете продукта преди и след по-дълги периоди на неизползване. Не пийте водата от продукта.