



























FR Mode d'emploi

Informations importantes : afin d'éviter tous problèmes, conservez toujours ce mode d'emploi à portée de main, lisez-le dans son intégralité avant de travailler sur le produit et respectez les instructions y figurant. Nos brochures et nos fiches techniques sont établies pour vous conseiller au mieux et sont mises à votre disposition à titre informatif uniquement. En outre, nos conditions générales de vente s'appliquent.

DOUCHE SOLAIRE DUO RAIN 40 L



<p>A</p>  <p>x 1</p>	<p>B</p>  <p>x 2</p>	<p>C</p>  <p>x 1</p>
<p>D</p>  <p>x 1</p>	<p>E</p>  <p>x 2</p>	<p>F</p>  <p>x 1</p>
<p>G</p>  <p>x 1</p>	<p>H</p>  <p>∅ 19 mm</p> <p>x 8</p>	<p>I</p>  <p>∅ 19 mm</p> <p>x 1</p>
<p>J</p>  <p>x 4</p>	<p>K</p>  <p>∅ 18.4 mm</p> <p>x 4</p>	<p>L</p>  <p>x 1</p>
<p>M</p>  <p>x 2</p>	<p>N</p>  <p>x 2</p>	<p>O</p>  <p>x 2</p>
<p>P</p>  <p>x 2</p>	<p>Q2</p>  <p>x 2</p>	<p>Q3</p>  <p>x 2</p>
<p>R</p>  <p>M6 x 48</p> <p>x 40</p>	<p>S</p>   <p>4mm</p> <p>x 1</p>	<p>T1</p>  <p>M6 x 35</p> <p>x 8</p>
<p>T2</p>  <p>∅ 22 mm</p> <p>x 8</p>	<p>U</p>   <p>5mm</p> <p>x 1</p>	

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Veillez lire et conserver ce mode d'emploi.

1. Le présent mode d'emploi fait partie intégrante de la douche solaire. Il contient des informations importantes concernant sa mise en service et son fonctionnement. Veuillez conserver le mode d'emploi à des fins de consultation ultérieure.
2. Avant toute utilisation de la douche solaire, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce mode d'emploi peut conduire à des blessures graves ou un endommagement de la douche solaire.
3. La douche solaire n'est pas un jouet. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou incorrecte. Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.
4. Lors de la première utilisation, veuillez laisser l'eau s'écouler pendant plusieurs minutes et nettoyer les pièces internes de la douche à l'eau courante afin d'éliminer toute odeur de plastique et d'huile.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Choisissez un emplacement bien ensoleillé pour installer votre douche solaire.
2. Montez la base de la douche en assemblant les lattes dans l'ordre suivant : N-O-O-N. Installez ensuite les barres fixes sur le dessous de la base (N-O-O-N) à l'aide des vis (R) en respectant l'ordre suivant : P-Q2-Q3-Q3-Q2-P. Nous vous recommandons d'utiliser une clé Allen Ø 4 mm (S) ou une visseuse électrique.
3. Passez les deux tuyaux à eau (M) à travers les trous des quatre barres fixes Q2-Q3-Q3-Q2. Afin de veiller à ce que les deux tuyaux (M) soient bien parallèles et ne se croisent pas, enfitez-les à travers les trous des lattes (O) de la base de la douche et montez les raccords (J) sur les joints (K). Serrez les écrous sur les tuyaux (M) à l'aide d'une clé à fourche. Une fois terminé, remettez la base de la douche à l'endroit de sorte à avoir le dessus de la base face à vous.
4. Montez les réservoirs d'eau (C et D) sur la base de la douche au moyen des vis (T1) et des rondelles (T2) et à l'aide de la clé Allen Ø 5 mm (U). Montez les raccords J avec des joints (H) et serrez les écrous sur les raccords (J) à l'aide d'une clé à fourche.
5. Placez les joints toriques (E) en haut des réservoirs d'eau (C et D), puis montez les tubes (B) sur les réservoirs d'eau (C et D) en veillant à bien les serrer.
6. Montez le robinet lave-pieds (G) avec un joint (H) et l'adaptateur (L) avec le joint (I) sur le réservoir (C). Montez ensuite le bouchon de vidange (F) avec un joint (H) sur le réservoir (D).
7. Montez la tête de la douche (A) avec des joints (H) sur les tubes (B) à l'aide d'une clé à fourche.

UTILISATION DE LA DOUCHE SOLAIRE

1. Ouvrez le mitigeur et tournez-le en position « chaud » de manière à prévenir la formation de poches d'air à l'intérieur des tuyaux lors du remplissage.
2. Montez un tuyau de jardin entre la prise d'eau et l'adaptateur (L). Ouvrez la prise d'eau pour remplir les réservoirs. Le remplissage des réservoirs prend quelques minutes. Placez le tuyau de jardin de manière à éviter tout risque de trébuchement et de chute.
3. Lorsque de l'eau s'écoule de la tête de la douche (A), fermez le mitigeur. À présent, les réservoirs commencent à chauffer l'eau.
4. Selon le degré d'ensoleillement et la température extérieure, les réservoirs nécessitent environ deux heures pour chauffer entièrement l'eau.
5. La température de l'eau à l'intérieur des réservoirs peut atteindre 60 degrés en cas de fort ensoleillement.
6. Ouvrez le mitigeur de la douche. Tournez-le à gauche ou à droite pour régler la température d'eau souhaitée. Utilisez le mitigeur pour régler la température et le débit d'eau, et profitez de votre douche chaude.
7. Une fois douché, fermez le mitigeur de la douche. Fermez la prise d'eau. La douche est terminée.

AVERTISSEMENT : il arrive parfois qu'un peu d'eau s'écoule de la tête de la douche alors même que le mitigeur de la douche est fermé. Il ne s'agit pas là d'un défaut. Ce phénomène est le résultat de la condensation de l'eau chaude à l'intérieur des réservoirs.

SAISON HIVERNALE

1. Coupez l'eau et déconnectez le tuyau de jardin.
2. Ouvrez le mitigeur de la douche et tournez-le en position « chaud ». Dévissez le bouchon de vidange (F) pour vider les réservoirs. Ne fermez pas et ne tournez pas le mitigeur de la douche durant cette opération au risque d'interrompre la vidange.
3. Démontez le cadre de la douche des deux réservoirs (C et D), puis retirez les deux réservoirs de la base de la douche. Videz le restant d'eau des réservoirs et revissez le bouchon de vidange (F) avec le joint (H) sur le réservoir (D).
4. Retirez les vis (R) et les tuyaux (M) de la base de la douche.
5. Nettoyez le produit. Pour ce faire, utilisez exclusivement un produit nettoyant standard pour salle de bains, de l'eau claire et un chiffon non pelucheux. Les agents nettoyants agressifs peuvent endommager le produit. Séchez le produit à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
6. Une fois le produit soigneusement nettoyé et séché, stockez-le dans un endroit sec et à l'abri du gel (= + 5 °C).

AVERTISSEMENT !

1. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !

- Les films et autres matériaux d'emballage comportent un danger de mort par étouffement s'ils sont placés sur la tête ou avalés. Veillez à ce que les enfants et les personnes en situation de déficience mentale ne jouent avec les emballages.

2. RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- N'utilisez pas d'objets tranchants ou pointus (p. ex. cutters) pour ouvrir l'emballage.

3. MAUVAIS USAGE PRÉVISIBLE !

- N'utilisez jamais le produit comme structure d'escalade ni comme poteau pour suspendre des cordes à linge ou des hamacs.
- Pression d'eau recommandée : 3,5 bars maximum. Le produit ne doit en aucun cas être utilisé avec une pompe supplémentaire ou une station d'eau domestique.
- N'utilisez pas de sel ni d'autres méthodes anti-gel.

4. RISQUE DE BRÛLURE !

- Afin d'éviter tout risque de brûlure, veillez à tourner le mitigeur en position « froid » avant d'utiliser la douche solaire. Réglez ensuite la température souhaitée.
- Ne laissez jamais des enfants et des personnes en situation de déficience physique, sensorielle ou mentale (p. ex. personnes sous l'influence de l'alcool) sans surveillance à proximité du produit.

5. RISQUE D'INFECTION !

- Des bactéries peuvent se multiplier à l'intérieur des réservoirs si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Vidangez le produit avant et après une période de non-utilisation prolongée. Ne buvez pas l'eau qui sort du produit.