




























SL Upute za montažo in uporabo

Važne opombe: Če želite preprečiti napake, držite navodila za nadgradnjo in uporabo, vedno nadaljujte z rokami, nato pa jih pred izvedbo del na napravi v celoti preberite in se jih držite. Naši podsjetniki in knjižice ponujajo nasvete, no njihova vsebina ne vsebuje pravnega obvestila. Sicer veljajo naši splošni pogoji poslovanja

SOLARNI TUŠ DUO RAIN 40 L

SL Upute za montažo in uporabo

<p>A</p>  <p>x 1</p>	<p>B</p>  <p>x 2</p>	<p>C</p>  <p>x 1</p>
<p>D</p>  <p>x 1</p>	<p>E</p>  <p>x 2</p>	<p>F</p>  <p>x 1</p>
<p>G</p>  <p>x 1</p>	<p>H</p>  <p>Ø 19 mm</p> <p>x 8</p>	<p>I</p>  <p>Ø 19 mm</p> <p>x 1</p>
<p>J</p>  <p>x 4</p>	<p>K</p>  <p>Ø 18.4 mm</p> <p>x 4</p>	<p>L</p>  <p>x 1</p>
<p>M</p>  <p>x 2</p>	<p>N</p>  <p>x 2</p>	<p>O</p>  <p>x 2</p>
<p>P</p>  <p>x 2</p>	<p>Q2</p>  <p>x 2</p>	<p>Q3</p>  <p>x 2</p>
<p>R</p>  <p>M6 x 48</p> <p>x 40</p>	<p>S</p>   <p>4mm</p> <p>x 1</p>	<p>T1</p>  <p>M6 x 35</p> <p>x 8</p>
<p>T2</p>  <p>Ø 22 mm</p> <p>x 8</p>	<p>U</p>   <p>5mm</p> <p>x 1</p>	

SL Upute za montažo in uporabo

SPLOŠNE INFORMACIJE

Navodila preberite in shranite.

1. Ta navodila za uporabo so del solarnega prehoda s prho. Vsebujejo pomembne informacije o zagonu in delovanju. Navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo.
2. Pred uporabo solarnega prehoda s prho temeljito preberite navodila za uporabo in še zlasti varnostna navodila. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči resne telesne poškodbe ali poškodbe solarnega prehoda s prho.
3. Solarni prehod s prho ni igrarča. Proizvajalec ne bo prevzel nobene odgovornosti za poškodbe zaradi neustrezne ali nepravilne uporabe. Uporabljajte le rezervne dele in dodatke, ki jih dobavlja ali priporoča proizvajalec.
4. Da se znebite vonja po plastiki in olju, ob prvi uporabi pustite, da voda teče več minut, notranje dele prhe pa očistite s tekočo vodo.

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

1. Za solarni prehod s prho izberite lokacijo, ki prejema čim več sončne svetlobe.
2. Podnožje prhe namestite v zaporedju (N-O-O-N) in dele povežite, nato pa s pomočjo vijakov (R) namestite fiksne palice v zaporedju (P-Q2-Q3-Q3-Q2-P) na hrbtno stran podnožja prhe (N-O-O-N). Priporočamo uporabo imbus ključa velikosti \varnothing 4 mm (S) ali električnega vrtalnika.
3. Dve vodni cevi (M) napeljite skozi štiri fiksne palice (Q2-Q3-Q3-Q2), tako da so luknje v zaporedju. Poskrbite, da sta obe vodni cevi (M) vzporedni in da se ne križata, nato pa ju speljite skozi odprtini v podnožju prhe (O) ter priključne cevi (J) povežite s tesnili (K), s pomočjo ključa z odprtim koncem privijte matice na ceveh (M) ter podnožje prhe obrnite, tako da je ob koncu njegova sprednja stran usmerjena navzgor.
4. Rezervoarja za vodo (C in D) namestite na podnožje s pomočjo vijakov (T1) in podložk (T2). Potrebovali boste imbus ključ velikosti \varnothing 5 mm (U). Pritrdite priključne cevi (J) s tesnili (H) in s pomočjo ključa z odprtim koncem privijte matice na priključnih ceveh (J).
5. Na spodnje stojalo (C in D) namestite O-obroč (E), nato pa zgornje stojalo (B) dvignite na spodnje stojalo (C in D) ter ju čvrsto zaklenite.
6. Na rezervoar (C) namestite priključek za umivanje nog (G) s tesnilom (H) in adapter (L) s tesnilom (I). Nato na rezervoar (D) pritrdite odtočni pokrovček (F) s tesnili (H).
7. Na zgornje stojalo (B) s pomočjo ključa z odprtim koncem namestite glavo prhe (A) s tesnili (H).

UPORABA SOLARNEGA PREHODA S PRHO

1. Odprite ročaj in ga obrnite v položaj »hot« (vroče). To zagotovi, da med polnjenjem z vodo v ceveh ni ujetih zračnih žepov.
2. Na adapter za cev (L) priključite vrtno cev in pipo cevi za vodo. Odprite vodo, da napolnite rezervoarja. Polnjenje rezervoarjev bo trajalo nekaj minut. Vrtno cev namestite tako, da se ne bo mogel nihče spotakniti.
3. Ko začne iz zgornje prhe (A) teči voda, ročaj zaprite. Sedaj rezervoarja začneta greti vodo.
4. V odvisnosti od razpoložljive sončne svetlobe in zunanje temperature bosta rezervoarja porabila približno dve uri, da bosta popolnoma segrela vodo.
5. V primeru močnega sonca lahko voda v rezervoarjih doseže do 60 stopinj.
6. Odprite ročaj prhe. Ročaj obrnite levo ali desno, da nastavite zeleno temperaturo vode. Ročaj uporabite za upravljanje temperature in količine vode ter uživajte v prhanju s toplo vodo.
7. Po prhanju zaprite ročaj prhe. Zaprite pipo cevi za vodo. Prhanje je končano.

OPOZORILO: Včasih iz zgornje prhe izteče nekaj vode, tudi če je ročaj prhe zaprt. To je posledica umirjanja tople vode v rezervoarju in ne pomeni okvare.

PRIPRAVA NA ZIMO

1. Vrtno cev zaprite in odstranite.
2. Odprite ročaj prhe in ga obrnite v položaj »hot« (vroče) ter odvijte odtočni pokrovček (F), da voda izteče iz rezervoarja. Med odtekanjem vode zaprite ročaja prhe, sicer bo voda prenehala odtekati.
3. Okvir prehoda odstranite z obeh rezervoarjev (C in D), nato pa oba rezervoarja odstranite s podnožja prhe. Iz rezervoarjev izpraznite preostalo vodo in odtočni pokrovček (F) s tesnili (H) privijte na rezervoar (D).
4. Vijake (R) in cevi (M) odstranite s podnožja prhe.
5. Izdelek čistite le s standardnim čistilom za kopalnice, čisto vodo iz pipe in krpo, ki ne pušča vlaken. Agresivna čistilna sredstva lahko poškodujejo izdelek. Izdelek osušite s krpo, ki ne pušča vlaken.
6. Po temeljitem čiščenju in sušenju izdelek hranite na suhem mestu brez zmrzali (= + 5°C).

OPOZORILO!

1. TVEGANJE ZA ZADUŠITEV!

- Ujetje glave v embalažno folijo ali zaužitje drugega embalažnega materiala lahko povzroči smrt zaradi zadužitve. Zagotovite, da se otroci in duševno prizadeti ljudje ne igrajo z embalažnim materialom.

2. TVEGANJE ZA POŠKODBE!

- Embalaže ne odpirajte z ostrimi ali koničastimi predmeti, kot so rezila.

3. PREDVIDLJIVA ZLORABA!

- Izdelka nikoli ne uporabljajte kot plezalnega okvirja ali stojala za obešanje vrvi za sušenje perila ali visečih mrež.
- Priporočeni vodni tlak: največ 3,5 bara. Izdelka v nobenem primeru ne smete uporabljati z dodatno črpalko ali z vodo iz vodovoda za gospodinjstvo.
- Ne uporabljajte soli sli drugih metod proti zmrzovanju.

4. TVEGANJE ZA OPEKLINE!

- Da se izognete opeklinam, bodite pozorni in pred uporabo solarne prhe ročaj obrnite v smeri hladne vode »cold«. Nato prilagodite zeleno temperaturo.
- Otrok in oseb z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi zmožnostmi (npr. oseb pod vplivom alkohola) nikoli ne pustite brez nadzora v bližini izdelka.

5. TVEGANJE ZA OKUŽBO!

- Če izdelka daljši čas ne uporabljate, se v rezervoarju lahko namnožijo bakterije. Po daljših obdobjih neuporabe iz izdelka izpraznite vodo. Ne pijte vode iz izdelka.